

軽量タイプ/多機能タイプ

軽8α 多機能(自走式) NA-L8αW 自走式 日進医療器

商品コード	TAISコード	エリアー	屋内	A B C D E
726975	00175-000372		屋外	A B C D E

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高44cm
- 重量:10.9kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

ノーパンク多機能で
11キロを切る軽さ


NEW



ノーパンク
タイヤ

●オプション…延長棒

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

軽量タイプ

軽8α(自走式) NA-L8α 自走式 日進医療器

商品コード	TAISコード	エリアー	屋内	A B C D E
728535	00175-000342		屋外	A B C D E


- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高44cm
- 重量:10.2kg
- 折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg



ノーパンク
タイヤ

●オプション…延長棒

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

おすすめポイント



カルアルファシリーズ



フロントワイドフレーム
前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。



スリム&コンパクト
自走用のKALU8αでも全幅は56cm(シート幅40cm仕様)とコンパクト。屋内での通路の移動にも適しています。



自然な角度のフットサポート
カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。



フットサポート高は3段階調節式
フットサポート
シート間距離
35・37・39cm(調節式)




バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅくつになりません。



介助ブレーキ
内拡式のコンパクトドラムブレーキを採用。軽い力での操作でもしっかりとした制御力を発揮します。



やさしいカラーの見やすい操作部
各操作部には、やさしいイメージで識別しやすい、うすい黄色のパーツを採用。操作部が一目でわかります。



タテ方向にすべりにくい
シートは上下・前後方向にすべりにくいハニカムパターンを採用。下半身が前方にずれてしまう姿勢の崩れをおぎにくくしています。



姿勢が崩れにくく、
ゆったりと
しっかり座れます。

軽量タイプ/幅狭タイプ

カルティマ 標準(自走) CRT-5 自走式 ミキ

カラー	商品コード	TAISコード	屋内	A B C D E
グリーン	726915	00122-000568	屋外	A B C D E
ピンク	726925			

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量:9.9kg ●折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg


ワンハンドブレーキ標準装備!

選べる
シート色!



ピンク

ノーパンク
タイヤ



非課税

多機能タイプ

カルティマ 多機能(自走) CRT-7 自走式 ミキ

カラー	商品コード	TAISコード	屋内	A B C D E
グリーン	726920	00122-000572	屋外	A B C D E
ピンク	726930			

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量:11.2kg ●折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg


ワンハンドブレーキ標準装備!

選べる
シート色!



グリーン

ノーパンク
タイヤ



非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

ULTRA (ウルトラ) 標準 (自走) NA-U1 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	726800	00175-000356
	ワイン	726815	
40cm幅	インディゴ	726805	
	ワイン	726820	
42cm幅	インディゴ	726810	
	ワイン	726825	

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 糸々介動ブレーキ


つかれにくい標準型

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量：12.4kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

選べるシート色!



ノーバンクタイヤ

非課税 ●オプション…ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

多機能タイプ

ULTRA (ウルトラ) 多機能 (自走) NA-U2W 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	726830	00175-000358
	ワイン	726845	
40cm幅	インディゴ	726835	
	ワイン	726850	
42cm幅	インディゴ	726840	
	ワイン	726855	

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン/アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 糸々介動ブレーキ


つかれにくく、移乗もしやすい

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量：13.8kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

選べるシート色!



ノーバンクタイヤ

非課税 ●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

軽量タイプ／幅狭タイプ

ULTRA (ウルトラ) 標準 (自走) NA-U1 +G-Guard II パッケージ 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	726945	00175-000364
	ワイン	726950	

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 糸々介動ブレーキ


自動安全ブレーキを装着

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅57・座幅40・前座高42cm
- 重量：15.8kg
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

選べるシート色!



ノーバンクタイヤ

乗車時・降車時の転倒リスク

ブレーキのかけ忘れ

着座時の後退のヒヤリ



乗車者が駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かさないようにロックします。



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を少し動かすとロックが解除されます。座っただけではロックは解除されません。



車いすをたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムーズです。

●オプション…ブラバックルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

非課税

軽量タイプ/幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B 自走式 松永製作所


商品コード 726725 TAISコード 00066-000315



- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅55・座幅40・前座高43cm
- 重量:11.8kg ●折りたたみ幅:29cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

非課税

幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-31B 自走式 松永製作所


商品コード 204917 TAISコード 00066-000318



- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高43cm
- 重量:13.2kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



●オプション…後方ガードル架セット、杖入れ、延長棒

非課税

簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-51B (自走) 自走式 松永製作所


商品コード 726755 TAISコード 00066-000320



- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量:14.6kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm ●最大使用者体重:100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

非課税

低床タイプ

ネクストコア・ミニモ NEXT-50B (自走) 自走式 松永製作所


商品コード 726750 TAISコード 00066-000328



- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高35・37cm
- 重量:14.3kg ●折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:36cm ●最大使用者体重:100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

非課税

幅狭タイプ

SKT-1000 自走式 ミキ


商品コード 726765 TAISコード 00122-000524



- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅53・55・57・座幅40・42・44・前座高41・43.5・46cm
- 重量:17.9kg ●折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

多機能タイプ

WAVIT+ WAP22-40S 自走式 カワムラサイクル


商品コード 726740 TAISコード 00160-000242



- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅58.5・座幅40・前座高44.5cm
- 重量:14.2kg ●折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg



- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



●オプション…WAVIT用延長棒

非課税

特殊寝台

特殊寝台用器具

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

昇降装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

標準タイプ

KK-T540

自走式

パラマウントベッド

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624
ピンク	KK-T540MM	726685	00170-000625

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅67・座幅40・前座高43cm
- 重量：15.7kg ●折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg




ピンク

ブルー

- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガートル架せ丸、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

標準タイプ

BAL-1

自走式

ミキ

商品コード	TAISコード
726695	00122-000451


- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅64・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：12.9kg ●折りたたみ幅：33.5cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ノーバンク
タイヤ



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (自走)

自走式

日進医療器

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726331	00175-000279
40cm幅	726330	00175-000279
42cm幅	726332	00175-000279


- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅57・59・61・座幅38・40・42・前座高41・43・45cm
- 重量：15.8kg ●折りたたみ幅：36cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



- オプション…延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

幅狭タイプ

SKT-4

自走式

ミキ

商品コード	TAISコード
726650	00122-000411

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：13.7kg ●折りたたみ幅：28.5cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

幅広タイプ

KJP-4

自走式

ミキ

商品コード	TAISコード
726137	00122-000345


- 前輪：8インチ ●後輪：24インチ
- サイズ：全幅68・座幅45・前座高47・49.5cm
- 重量：20.2kg ●折りたたみ幅：38cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：130kg



ノーバンク
タイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

幅狭タイプ

SKT-400B

自走式

ミキ

商品コード	TAISコード
206146	00122-000531

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：18.1kg ●折りたたみ幅：33cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

モジュールタイプ

ULTRA (ウルトラ) モジュール (自走) NA-U7 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40~44cm幅	インディゴ	726870	00175-000361
	ワイン	726875	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57~61・座幅40・42・44・前座高40・42・44cm
- 重量:15.2kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

- エアリーシート
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングインアウト
- カバー付キャスター
- 菜々介ブレーキ

工具いらず、
簡単操作で
シート幅調整

ノーパンク
タイヤ




EX-M、EX-M3もご用意しております。

- オプション...ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



非課税

6輪車タイプ

ULTRA (ウルトラ) 6輪車 (自走) NA-U6 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	726860	00175-000360
	ワイン	726865	

- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅58・座幅40・前座高38・40・42cm
- 重量:14.7kg
- 折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングインアウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 菜々介ブレーキ

家屋内で動きやすい
6輪タイプ

ノーパンク
タイヤ




- オプション...エレベーターユニット*1、ブラバックルベルト、ブレーキ延長棒

*1...ステップをBステップに変える必要あり。

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



非課税

6輪車タイプ

ネクストコア・くるり NEXT-70B (自走) 自走式

松永製作所

商品コード	TAISコード
726760	00066-000335


- 前輪:4インチ
- 後輪:20インチ
- サイズ:全幅58・座幅40・前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量:18.5kg
- 折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:36cm
- 最大使用者体重:100kg

幅90cmの廊下もくると回れる
超コンパクト6輪車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



非課税

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助のえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排気装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

軽量タイプ/多機能タイプ

軽7α 多機能 (介助式) NAH-L7αW 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728675	00175-000351

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高44cm
- 重量：9.9kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

エアリー


ノーパンク多機能で10キロを切る軽さ
乗り心地も快適です

NEW



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…延長棒

ノーパンク
タイヤ

軽量タイプ

軽7α (介助式) NAH-L7α 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728540	00175-000341

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高44cm
- 重量：8.7kg
- 折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg


エアリー

スーパー軽量+α^{アルファ}の機能で
とっても快適・安全



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…延長棒

ノーパンク
タイヤ

軽量タイプ/幅狭タイプ

カルティマ 標準 (介助) CRT-6 介助式 ミキ


カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	728630	00122-000570
ピンク	728640	

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：9.1kg ●折りたたみ幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

選べる
シート色!



ワンハンドブレーキ
標準装備!

ノーパンク
タイヤ

ピンク

非課税

多機能タイプ

カルティマ 多機能 (介助) CRT-8 介助式 ミキ


カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	728635	00122-000574
ピンク	728645	

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：10.5kg ●折りたたみ幅：25cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

選べる
シート色!



ワンハンドブレーキ
標準装備!

ノーパンク
タイヤ

グリーン

非課税

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥糞掃除装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

軽量タイプ / 幅狭タイプ

ULTRA (ウルトラ) 標準 (介助) NAH-U1

介助式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	728560	00175-000357
	ワイン	728575	
40cm幅	インディゴ	728565	
	ワイン	728580	
42cm幅	インディゴ	728570	
	ワイン	728585	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅52・54・56・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量: 11kg
- 折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

選べるシート色!



非課税

●オプション...ワンストップブレーキ、ブラパッカルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 様々な介助ブレーキ

つかれにくい標準型

ノーバンクタイヤ




インディゴ

ワイン

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



多機能タイプ

ULTRA (ウルトラ) 多機能 (介助) NAH-U2W

介助式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	728590	00175-000359
	ワイン	728605	
40cm幅	インディゴ	728595	
	ワイン	728610	
42cm幅	インディゴ	728600	
	ワイン	728615	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅52・54・56・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量: 12.3kg
- 折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

選べるシート色!



非課税

●オプション...ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- アンカーフレーム
- 様々な介助ブレーキ

つかれにくく移乗もしやすい

ノーバンクタイヤ




インディゴ

ワイン

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



モジュールタイプ

ULTRA (ウルトラ) モジュール (介助) NAH-U7

介助式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40~44cm幅	インディゴ	728620	00175-000362
	ワイン	728625	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅54~58・座幅40・42・44・前座高40・42・44cm
- 重量: 13.7kg
- 折りたたみ幅: 26cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

選べるシート色!



非課税

●オプション...ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

つかれにくく、シート幅も調整できる

EX-M3もご用意しております。

●オプション...ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッカルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

- エアリー
- 3Dシート
- クッション標準装備
- スイングイン・アウト
- カバー付キャスター
- 様々な介助ブレーキ

つかれにくく、シート幅も調整できる

ノーバンクタイヤ




インディゴ

ワイン

屋内	A	B	C	D	E
屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE (介助) NEXT-21B 介助式 松永製作所

商品コード TAISコード
728480 00066-000316




- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高43cm
- 重量：10.8kg ●折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

幅狭タイプ

NEXT CORE (介助) NEXT-41B 介助式 松永製作所

商品コード TAISコード
204918 00066-000319




- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43cm
- 重量：12.2kg ●折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg



●オプション…後方ガードル架セット、杖入れ、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-61B (介助) 介助式 松永製作所

商品コード TAISコード
728510 00066-000321




- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量：13.6kg ●折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：38cm ●最大使用者体重：100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

低床タイプ

ネクストコア・ミニモ NEXT-60B (介助) 介助式 松永製作所

商品コード TAISコード
728505 00066-000329




- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高35・37cm
- 重量：13.6kg ●折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：36cm ●最大使用者体重：100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

幅狭タイプ

SKT-2000 介助式 ミキ


商品コード TAISコード
728515 00122-000525

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・51・53・座幅40・42・44・前座高41・43.5・46cm
- 重量：16.3kg ●折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

多機能タイプ

WAVIT+ WAP16-40S 介助式 カワムラサイクル

商品コード TAISコード
728495 00160-000243




- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53.5・座幅40・前座高44.5cm
- 重量：12.8kg ●折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



●オプション…WAVIT用延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台

特殊着付用品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥居掛鐘巻蓋

購入品(排泄)

購入品(入浴)

標準タイプ

KK-T545

介助式

パラマウントベッド


色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644
ピンク	KK-T545MM	728450	00170-000645

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅59.5・座幅40・前座高43cm
- 重量:14.3kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋内	●	●	●	●	●
屋外	●	●	●	●	●

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ピンク



ブルー

- オプション...ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル架セット、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

非課税

標準タイプ

ラクーネ3 LK-3

介助式


ミキ

商品コード	TAISコード
728475	00122-000486

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅52・座幅40・前座高43・45.5・48cm
- 重量:15kg ●折りたたみ幅:25cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	●	●	●	●	●
屋外	●	●	●	●	●

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

標準タイプ

BAL-2

介助式


ミキ

商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅59・座幅40・前座高46.5cm
- 重量:11.5kg ●折りたたみ幅:27cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	●	●	●	●	●
屋外	●	●	●	●	●

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



ノーバンク
タイヤ



- オプション...スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助)

介助式

日進医療器


座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726337	00175-000280
40cm幅	726336	00175-000280
42cm幅	726338	00175-000280

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅53・55・57・座幅38・40・42・前座高41・43cm
- 重量:14.6kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:40cm
- 最大使用者体重:100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋内	●	●	●	●	●
屋外	●	●	●	●	●

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



- オプション...延長棒

非課税

幅狭タイプ

スキット2 SKT-2

介助式


ミキ

商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅48・座幅40・前座高43.5cm
- 重量:12.7kg ●折りたたみ幅:20cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋内	●	●	●	●	●
屋外	●	●	●	●	●

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



- オプション...スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

ティルト

SKT-7

ティルト式

ミキ

商品コード	TAISコード
728440	00122-000433

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅48・座幅40・前座高43.5cm
- 重量:19kg ●折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:40cm ●最大使用者体重:100kg


ティルト角度
0~30°

リクライニング
—

ハンドル高さ
92cm

屋内	A	B	C	D	E
屋内	●	●	●	●	●
屋外	●	●	●	●	●

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



全幅48cmの
ティルト式車いす



MH-4RE、MW-14B、MP-TiVLもご用意しております。

- オプション...延長棒


非課税

リクライニング/ティルト リクライニング・ティルト式

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋外	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
		フットレグサポート	着脱
		フットレグサポート	スイングアウト
商品コード	TAISコード	バックサポート	張り調整
730205	00066-000307	座シート	奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43・45cm
- 重量：24.5kg ●折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg



側彎にも
対応可能な
3Dシート

ティルト角度	0~30°
リクライニング	90~125°
ハンドル高さ	108.5cm



- オプション…S&Eユニット、延長棒


非課税

リクライニング/ティルト ティルト&リクライニング運動式

オアシス (自走) OS-11TRS 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋外	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
		フットレグサポート	着脱
		フットレグサポート	スイングアウト
商品コード	TAISコード	バックサポート	張り調整
726630	00066-000280	座シート	奥行調整

- 前輪：5インチ ●後輪：18インチ
- サイズ：全幅57・座幅40・前座高37・39cm
- 重量：23.5kg ●折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg



ティルト角度	0~25°
リクライニング	90~115°
ハンドル高さ	101.5cm



- オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒


非課税

リクライニング/ティルト ティルト&リクライニング運動式

オアシス (介助) OS-12TR 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋外	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
		フットレグサポート	着脱
		フットレグサポート	スイングアウト
商品コード	TAISコード	バックサポート	張り調整
990854	00066-000226	座シート	奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43cm
- 重量：22.6kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg



ティルト角度	0~25°
リクライニング	90~115°
ハンドル高さ	96.5cm



- オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒


非課税

リクライニング/ティルト ティルト&リクライニング運動式

オアシスポジティブ OS-12TRSP 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋外	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
		フットレグサポート	着脱
		フットレグサポート	スイングアウト
商品コード	TAISコード	バックサポート	張り調整
730165	00066-000296	座シート	奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43cm
- 重量：22.7kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg



ティルト角度	0~25°
リクライニング	90~115°
ハンドル高さ	106.5cm



- オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒


非課税

リクライニング/ティルト ティルト&リクライニング運動式

オアシスポジティブ OS-11TRSP 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋外	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
		フットレグサポート	着脱
		フットレグサポート	スイングアウト
商品コード	TAISコード	バックサポート	張り調整
203637	00066-000295	座シート	奥行調整

- 前輪：5インチ ●後輪：18インチ
- サイズ：全幅57・座幅40・前座高37・39cm
- 重量：23.5kg ●折りたたみ幅：35cm
- シート奥行：35cm
- 最大使用者体重：75kg



ティルト角度	0~25°
リクライニング	90~115°
ハンドル高さ	102.5cm



- オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒


非課税

リクライニング/ティルト リクライニング・ティルト式

エリーゼ FR-31TR 松永製作所

屋内	A B C D E	アームサポート	高さ調整
屋外	A B C D E	アームサポート	跳ね上げ
		フットレグサポート	着脱
		フットレグサポート	スイングアウト
商品コード	TAISコード	バックサポート	張り調整
730045	00066-000251	座シート	奥行調整

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅65・座幅40・前座高47.5cm
- 重量：36.5kg ●シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg



ティルト角度	0~30°
リクライニング	100~175°
ハンドル高さ	94.4cm



- ※ビニールレザー仕様


非課税

マイチルトコンパクト・オアシス専用オプション

USAKOヘッドサポートセット 松永製作所

商品コード	TAISコード
766140	00066-000337

- サイズ：全幅29.5×高さ31.5×厚み10.5cm
- 重量：2.2kg
- 材質：カバー/ポリエステル
中身/ポリエステル繊維チップ



首の力を抜いてリラックス
食事のしやすい姿勢づくりを

リクライニング式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001
 サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

車いす

モジュール/リクライニング/ティルト

REDWOOD-III SP

日進医療器


屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
REDWOOD3SP	730225	00175-000374

- 前輪:6インチ ●後輪:14インチ
- サイズ:全幅60・座幅42・前座高42cm
- 肘高:2・18~30cm
- 重量:28kg ●折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:38・40・42cm
- 最大使用者体重:100kg

エアリー 3Dシート クッション標準装着

NEW



ハンドル高さ 97~109cm

ティルト角度 -3~40° リクライニング 90~170°

※対床面角度

お体に合わせ、
さまざまな部位が調整可能
ベストフィットな1台を!!



非課税

ノーパンクタイヤ

●オプション…ブラバックルベルト、ボンベ架(専用)、ガードル掛け(受け専用)、延長棒

専用オプション

ボンベ架RW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-20RW	766165	00175-000376

- サイズ:幅13.2×奥行13.2×高さ21cm
- 重量:1.5kg



ガードル掛けRW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-9RW	766170	00175-000375

- サイズ:棒/81~151cm
- 重量:1kg



おすすめポイント

REDWOOD-III SP

POINT 4

アームサポート落とし込み
アームサポートは座面まで下げることが可能です。移乗の際は出っ張りが無く安全に行えます。



POINT 5

ULエックスサポート
シートフレームと本体フレームジョイント部に採用。前後のプレを無くし全体の剛性を高めます。搭乗者の乗り心地、介助者の操作感を向上させます。



POINT 6

フルリクライニング
フルリクライニングが可能。休憩の際や、おむつ交換などもやりやすくなります。



POINT 7

エレベータリング標準装着
リクライニングの際や膝関節が曲げられない方用にエレベータリングを標準で装着しています。



POINT 1

さまざまな寸法に対応可能「RWマルチプレート」
このプレートを調整するだけで
①座奥行き38・40・42
②リクライニングの支点高さ3・5・7の変更が可能です!



POINT 3

マルチヘッドサポート
高さ・前後・左右・角度と様々な方向に調整可能なヘッドレスト。快適姿勢をサポートします。



POINT 2

骨盤サポート
バックサポートは、おしりを包み込むように支え腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。



リクライニング/ティルト

ULTRA(ウルトラ) ティルト&リクライニング NAH-UC・Lo

リクライニング・ティルト式

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
730015	00175-000363

- 前輪:6インチ ●後輪:12インチ
- サイズ:全幅54・座幅40・前座高40cm
- 重量:19.6kg
- 折りたたみ幅:54cm
- シート奥行:36cm(最奥部40cm)
- 最大使用者体重:100kg


なめらかで快適なティルト・リクライニング動作
乗車者だけでなく介助者にもやさしい、
軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです

少ない力で
らくらくスムーズに
ティルト・リクライニング
ガススプリング式

3Dシート クッション標準装着 スイングイン・アウト
カバー付 アンカー 様々な介助
キャスター フレーム プレーキ



インディゴ



ノーパンクタイヤ

ティルト角度 2~32° リクライニング 2~62°

※対座面角度



非課税

●オプション…エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、ガードル掛け(専用)


※シート:専用シート(取替えはできません)

専用オプション

ガードル掛け(専用) AKZ-0025A

商品コード	TAISコード
726900	00175-000287

- サイズ:幅22×奥行9×高さ81cm
- 重量:1.2kg



特殊寝台

特殊寝台用器具

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

自動排便装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)

電動アシスト


アシストホイールライト

電動アシスト ナブテスコ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
726265	00025-000023

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56・座幅40・前座高42.5cm
- 重量：16.9kg（バッテリー含まず）
- 折りたたみ幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg
- 走行距離：7km（約2時間）
- 充電時間：約130分
- 実用登坂：角度10°



非課税

電動


JWアクティブ PLUS+

電動 ヤマハ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
810599	00233-000104

- 前輪：7インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅63・座幅39・前座高44cm
- 重量：28.7kg（バッテリー含まず）
- 折りたたみ幅：35cm
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：1.7～4.5km/h
- 走行距離：15km
- 充電時間：2.5～3h
- 実用登坂：角度6°



非課税

電動


タウニジョイX PLUS+

電動 ヤマハ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

商品コード	TAISコード
810601	00233-000100

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59.5・座幅41・前座高43cm
- 重量：26.5kg（バッテリー含まず）
- 折りたたみ幅：34.2cm
- 耐荷重：75kg
- 速度範囲：1.6～4.6km/h
- 走行距離：16km
- 充電時間：2.5～3h
- 実用登坂：角度6°



非課税

電動カート

セニアカー(四輪)

電動カート スズキ


屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
ET4D8	731***	00152-000025

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：1～6km/h
- 走行距離：31km
- 充電時間：0～12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：高さ7.5cm
- 溝乗越え：幅10cm

NEW



大型バスケットと音声案内装備

非課税

電動カート

セニアカー(四輪)


電動カート スズキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
ET4D7	731***	00152-000022

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：2～6km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0～12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：高さ7.5cm
- 溝乗越え：幅10cm



大型バスケットと音声案内装備

非課税

電動カート

セニアカー(四輪)


電動カート スズキ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

型式	商品コード	TAISコード
ET-4F	732***	00152-000013

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：98kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：2～6km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0～12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗越え：高さ7.5cm
- 溝乗越え：幅10cm



カンタン便利
楽しい毎日

非課税

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高109cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所地を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速が6km以内である必要があります。

車いす


車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。


このマークを目安に選べます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E



	車いすの種類	車いすのイラスト	選定ポイント			
			屋内	屋外	立ち上がり・移乗・座り直し	一部できる
手動車いす	自走式 参照 P.46 ご本人が操作して駆動させるタイプ				○	○
	介助式 参照 P.51 介助者が押して駆動させるタイプ			○	○	○
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.55 リクライニング/ティルト機能付き					○
電動車いす	電動 参照 P.57 操作レバーによる駆動/介助者による操作が可能なタイプも				○	○
	電動カート 参照 P.57 ハンドル操作で駆動 歩行者扱い			○		

車いすの名称と機能



車いすシーティングについて


利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります)ことを車いすシーティングといいます。

車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0~3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5~7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1~2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高から7~10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	④ 座位下腿長に2~5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ~股関節の高さに合わせます。

■車いす寸法



- a** 座シート幅
- b** 座シート奥行
- c** アームサポート高さ
- d** フット・レッグサポート長さ
- e** バックサポート高さ
- f** 前座高
- g** グリップ高さ

■身体寸法



- ①** 座位臀幅(ざいでんぷく)
臀部の一番広い幅
- ②** 座底長(ざいでんちよう)
臀部後端から膝裏までの長さ
- ③** 座位肘頭高(ざいちゅうとうこう)
座面から肘までの高さ
- ④** 座位下腿長(ざいかたいちよう)
足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤** 座位腋下高(ざいえきかこう)
座面から腋の下までの高さ

特殊寝台

特殊付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

手すり

歩行補助具

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

鳥居排障装置

購入品(排泄)

購入品(入浴)